



XI CONGRESSO GAÚCHO DE Terapia Intensiva

25 a 27 de Agosto de 2022

Hotel Dall'Onder
Bento Gonçalves - RS



48

Ecocardiograma point-of-care revelando neoplasia intratorácica: um relato de caso.

Tema: Medicina
Categoria: Série de Casos

Suélen Cezar de Mello; Mariana da Silva Stefani; Pedro Tregnago Barcellos ;

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)
São Leopoldo/RS

Introdução: O ultrassom realizado à beira-leito (POCUS) é uma ferramenta essencial da propedêutica moderna, de acurácia elevada e baixo custo, podendo ser utilizado para distintas avaliações. Aqui abordamos um caso em que o POCUS influenciou na mudança da hipótese diagnóstica e manejo de uma paciente crítica. **Objetivo:** Relatar o caso de uma paciente internada em UTI por perda ponderal acentuada e piora do quadro geral em que o POCUS cardíaco revelou presença de derrame pericárdico e imagem sugestiva de neoplasia posterior ao átrio esquerdo. **Materiais e métodos:** As informações foram obtidas por revisão do prontuário e da literatura. **Resultados:** Paciente feminina de 75 anos, hipertensa e ex-tabagista, procurou atendimento em unidade de pronto-atendimento com quadro de astenia, mal-estar e emagrecimento de cerca de 20kg. Havia realizado tratamento para cistite com ciprofloxacino, sem melhora. Evoluiu com piora do quadro apresentando confusão, náuseas e vômitos, sendo detectada hipernatremia. Apresentou fibrilação atrial com alta resposta, não revertida após cardioversão. Realizada a transferência a um hospital terciário, onde foi admitida na UTI por suspeita de sepse e para investigação de síndrome consumptiva e arritmia. Realizado POCUS cardíaco que revelou derrame pericárdico e imagem posterior ao átrio esquerdo de etiologia a esclarecer, levantando hipótese de pericardite tuberculosa. Solicitado ecocardiograma que evidenciou derrame pericárdico leve e massa ecogênica fixa posterior ao átrio esquerdo sugestiva de neoplasia. Solicitada tomografia de tórax que confirmou a presença de grande massa paratraqueal de 10,5 x 7,3cm. **Conclusão:** Observou-se que o ecocardiograma point-of-care, já bem estabelecido no diagnóstico diferencial de choque e insuficiência respiratória no paciente crítico, teve, no caso descrito, papel decisório na sugestão de diagnóstico alternativo à hipótese corrente, auxiliando na confirmação de neoplasia intratorácica e alterando o manejo da paciente.

REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO

office
EVENTOS

sotirgs@officeeventos.com.br